

# BATTANT ET AUVENT PVC

NOUVEAU CADRE 5 5/8"!

La série **SolarStar**, qui constitue nos fenêtres à battants et à auvents, est le résultat d'une évolution constante qui contribue à maintenir les hauts standards de qualité de l'entreprise.

Conçue par Solaris Québec Portes et Fenêtres pour atteindre des niveaux de performances des plus élevés, son design unique permet d'avoir des cadres de 4 5/8", 5 5/8" et ou de 6 5/8" de profondeur. Ces derniers offrent l'avantage d'un volet avec un retrait plus important vers l'intérieur. Cette caractéristique, combinée aux multiples chambres d'air de ses composantes, réduit considérablement la condensation intérieure et assure un meilleur alignement des unités vitrées avec l'isolant.

Ce fleuron de l'entreprise est fabriqué de PVC ultra résistant répondant à la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08.





# Elles vous étonneront!

## CARACTÉRISTIQUES:

- Cadre 4 5/8", 5 5/8" et 6 5/8"
- Cadre 5 5/8" et 6 5/8" réduisant la condensation côté intérieur (le verre étant davantage dans la partie chaude du mur)
- Épaisseur des murs extérieurs en PVC de 0.078" (2 mm)
- Volet au design contemporain
- Soudure ultra solide par thermofusion
- Chambres d'air multiples assurant chaleur et confort
- Cadres munis d'une cavité 1/2" pour recevoir les soufflages
- Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium blanc
- Aucun joint de scellant
- Unités scellées doubles d'une épaisseur totale de 7/8" ou unités scellées triples d'une épaisseur totale de 1 3/8"
- Seuil avec pente
- Triple coupe-froid facilement remplaçable
- Système invisible d'égouttement d'eau
- Cadre structural assurant un maximum de vitrage
- Poignée escamotable Encore fabriquée par Truth





CADRE 4 5/8"

CADRE 6 5/8"

- Dimensions hors standards et plusieurs types d'impostes
- Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces intérieures et extérieures offert dans un large éventail de couleurs
- Moulures à brique (11/16" et 1 1/4") et J à déclin
- Moulure 4" SolarStar
- Carrelage intégré géorgien, plat et ou tubulaire en aluminium
- Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon
  - Double (Low-E)
  - Triple 1 (Low-E)
  - Triple 2 (Low-E)
- Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs disponibles
- Barreautin véritable 1 ¼" et 2" et 3 ¼"



# À la hauteur de vos attentes!

Poteaux remplis de mousse d'uréthane pour les fenêtres en

Moulure de retenue des unités scellées de forme contemporaine

Barrure multi-points permettant l'ouverture et la fermeture d'un

baie ou en arc uniquement disponible dans le cadre 4 5/8"

installée à l'intérieur pour une sécurité maximale



CADRE 5 5/8"

# QUÉBEC

## Siège social

6150, boul. Ste-Anne L'Ange-Gardien, Qc GOA 2KO

Tél.: 418-822-0643 Fax: 418-822-0482

#### Vente et installation

seul mouvement

710, rue Bouvier local 165 Québec, Qc G2J 1C2

Tél.: 418-624-1000 Fax: 418-624-9900

## MONTRÉAL

### Vente et installation

770, boul. Curé Boivin Boisbriand, Qc J7G 2A7 Tél. : 450-970-2020

S.frais: 844-913-2020 Tél.: 514-875-0708 Tél.: 450-434-6223

Fax: 450-434-4171

## BROSSARD

#### Vente et installation

3400, boul. Matte local G Brossard, Qc J4Y 2Z2 Tél.: 450-984-8080 Fax: 450-444-0482

# **GATINEAU**

#### Vente et installation

595, rue Vernon local 7 Gatineau, Qc J9J 3K4 Tél.: 819-770-0643













# COULISSANTE HORIZONTALE

La fenêtre coulissante **Solar** est exclusive à Solaris. Disponible dans un cadre 4 5/8", elle est fabriquée en 2 ou 3 sections, au choix de l'acheteur. Un des volets est fixé en permanence au cadre afin d'assurer une meilleure rigidité et une meilleure performance à long terme.

Le volet mobile est muni de roulettes tandem glissant sur une coulisse de PVC surélevée. Contrairement à la fenêtre coulissante traditionnelle à unités scellées ou à 4 vitres simples, la conception de la série **Solar** en facilite grandement l'entretien.

Les multiples chambres d'air assurent une excellente isolation, une solidité accrue ainsi qu'une meilleure résistance à la condensation.

Le cadre et les volets sont fabriqués de PVC ultra résistant répondant à la norme CAN/CSA A440-00.







# Simple et efficace!

## CARACTÉRISTIQUES:

- Cadre 4 5/8"
- Épaisseur des murs extérieurs de 0.078" (2 mm)
- Soudure ultra solide par fusion
- Chambres d'air multiples assurant chaleur et confort
- · Cadres munis d'une cavité pour recevoir les soufflages
- Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium blanc
- Aucun joint de scellant
- Unités scellées doubles d'une épaisseur totale de 3/4"
- Moulures de retenue des unités scellées posées à l'intérieur pour une sécurité maximale
- Seuil avec pente de 3 degrés
- Barre de rencontre munie de coupe-froid
- Coupe-froid blanc facilement remplaçable sur les volets
- Système exclusif de verrouillage sécuritaire
- Système invisible d'égouttement d'eau
- Volet mobile muni de roulettes tandem en nylon pour un roulement efficace et facile



#### **OPTIONS:**

- Dimensions hors standards et plusieurs types d'impostes
- Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces extérieures offert dans un vaste éventail de couleurs
- Moulures à brique (11/16" et 1 1/4") et J à déclin
- Moulure 4" SolarStar
- Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium
- · Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon
- Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs disponibles



# Québec

#### Siège social

6150, boul. Ste-Anne L'Ange-Gardien, Qc GOA 2KO

Tél.: 418-822-0643 Fax: 418-822-0482

#### Vente et installation

710, rue Bouvier local 165 Québec, Qc G2J 1C2

Tél.: 418-624-1000 Fax: 418-624-9900

# Montréal

#### Vente et installation

770, boul. Curé Boivin Boisbriand, Qc J7G 2A7 Tél.: 450-970-2020 S.frais: 844-913-2020

Tél.: 514-875-0708 Tél.: 450-434-6223 Fax: 450-434-4171

# **Brossard**

#### Vente et installation

3400, boul. Matte local G Brossard, Qc J4Y 2Z2 Tél.: 450-984-8080

Fax: 450-444-0482

# Gatineau

#### Vente et installation

595, rue Vernon local 7 Gatineau, Qc J9J 3K4 Tél.: 819-770-0643













# **GUILLOTINE DOUBLE**

La fenêtre à guillotine double **SolarStar** est une fenêtre alliant esthétisme et robustesse. Conçue par notre personnel expérimenté, le cadre et les volets sont soudés par fusion pour en assurer une meilleure étanchéité.

Cette fenêtre se distingue par un seuil plat soudé avec une pente de 10 degrés et par un système de balances constantes assurant la douceur et la facilité de fonctionnement des volets. Peu importe l'emplacement de la fenêtre, l'entretien et le nettoyage sont plus faciles grâce aux deux volets qui basculent vers l'intérieur.

Le système **SolarStar** se compose de trois coupe-froid sur les volets (installés horizontalement et verticalement) et d'un coupe-froid à bulle flexible au bas du volet inférieur assurant une étanchéité parfaite au seuil. Les moulures de retenue de type colonial des unités scellées à l'intérieur sont munies d'une co-extrusion souple offrant une excellente protection contre les infiltrations d'air et d'eau. Elles permettent également de remplacer facilement les unités scellées depuis l'intérieur de la maison.

Le cadre et les volets de la série **SolarStar** sont fabriqués de PVC ultra résistant répondant à la norme CAN/CSA A440-00.





# Élégante et robuste!

## **CARACTÉRISTIQUES:**

- Cadre 4 5/8"
- Épaisseur des murs extérieurs de 0.078" (2 mm)
- Soudure ultra solide par fusion aux quatre coins
- Chambres d'air multiples assurant chaleur et confort
- Aucun joint de scellant
- Unités doubles scellées d'une épaisseur totale de 3/4"
- Moulures de retenue des unités scellées de type colonial installées à l'intérieur pour une sécurité maximale
- Triple coupe-froid sur les volets
- Volets de 1 3/4" à poignée continue et à coins arrondis
- Cadre structural assurant un maximum de vitrage
- Rencontre munie de coupe-froid
- · Système de balances à force constante
- Quincaillerie élégante et barrure non apparente de l'extérieur
- Cadre muni d'une cavité pour recevoir les soufflages
- Deux barrures sur les fenêtres de 35 1/2" et plus de large
- Seuil plat avec pente de 10 degrés pour un meilleur égouttement
- · Poteaux remplis de mousse d'uréthane sur les fenêtres en baie ou en arc
- · Coupe-froid à bulle à l'épreuve du gel au bas du volet inférieur
- Loquets esthétiques permettant le basculage des volets vers l'intérieur
- · Les deux volets basculent vers l'intérieur pour faciliter l'entretien
- Moustiguaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium





## **OPTIONS:**

- Dimensions hors standards disponibles
- Barreautin véritable de 1 1/4"
- Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces intérieures et extérieures offert dans un large éventail de couleurs
- Moulures à brique (11/16" et 1 1/4") et J à déclin
- Moulure 4" SolarStar
- Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium
- Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon
- Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs disponibles
- Renfort en aluminium à la rencontre des volets



# À la hauteur de vos attentes!

# Québec

## Siège social

6150, boul. Ste-Anne L'Ange-Gardien, Qc GOA 2KO

Tél.: 418-822-0643 Fax: 418-822-0482

#### Vente et installation

710, rue Bouvier local 165 Québec, Qc

G2J 1C2

Tél.: 418-624-1000 Fax: 418-624-9900

# Montréal

#### Vente et installation

770, boul. Curé Boivin Boisbriand, Qc J7G 2A7

Tél.: 450-970-2020

S.frais: 844-913-2020

Tél.: 514-875-0708 Tél.: 450-434-6223 Fax: 450-434-4171

# **Brossard**

#### Vente et installation

3400, boul. Matte local G Brossard, Qc J4Y 2Z2 Tél.: 450-984-8080

Fax: 450-444-0482

# Gatineau

#### Vente et installation

595, rue Vernon local 7 Gatineau, Qc J9J 3K4 Tél.: 819-770-0643













# BATTANT ET AUVENT

# HYBRIDE

Esthétisme et durabilité, notre fenêtre à battant et à auvent Hybride permet d'allier la force de l'aluminium et la faible transmission de chaleur du PVC vers l'extérieur. Elle saura plaire aux plus exigeants!

La conception unique de Solaris, tant au niveau des détails d'assemblages qu'architecturaux, permet d'avoir un cadre de 5 5/8" de profondeur. Ce dernier offre l'avantage d'un volet en retrait vers l'intérieur. Cette caractéristique, combinée aux multiples chambres d'air de son cadre et de ses volets, réduit considérablement la condensation intérieure et assure un meilleur alignement des unités vitrées avec l'isolant.



# SOCIS QUÉBEC PORTES ET FENÊTRES inc.

# Un choix tout indiqué!

## CARACTÉRISTIQUES:

- Cadre 5 5/8" ou en option le 6 5/8" en PVC multi chambres soudé par thermofusion et muni d'un recouvrement d'aluminium extrudé de style contemporain
- Cadre réduisant la condensation côté intérieur (le verre étant davantage dans la partie chaude du mur)
- 4 couleurs d'aluminium standard émail de finition Acrynar avec possibilité de couleurs personnalisées en option
- Parois extérieures du profilé de PVC de 2 mm d'épaisseur et profilé d'aluminium de
- 1.5 mm pour le cadre 5 5/8"
- Volet rigide de PVC soudé avec extrusion d'aluminium assemblés avec coins serties
- · Chambres d'air multiples assurant chaleur et confort
- Cadres munis d'une cavité pour recevoir les soufflages
- Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium blanc
- Aucun joint de scellant visible
- Unités scellées doubles d'une épaisseur totale de 7/8" ou unités scellées triples d'une épaisseur totale de 1 3/8"
- Joint de scellant dans la cavité à la jonction du recouvrement d'aluminium et du PVC sous le cadre



- Seuil avec pente
- Triple coupe-froid facilement remplacables
- · Cadre structural assurant un maximum de vitrage
- Poignée escamotable Encore fabriquée par Truth
- Barrure multi-points permettant l'ouverture et la fermeture d'un seul mouvement



#### **OPTIONS:**

- Dimensions hors standards et plusieurs types d'impostes
- Couleur de finition acrylique uréthane pour les couleurs optionnelles
- Moulure à brique 1 1/4"
- Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium
- Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs disponibles
- Barreautin véritable 3 1/4" et 2"



# À la hauteur de vos attentes!

# Québec

#### Siège social

6150, boul. Ste-Anne L'Ange-Gardien, Qc GOA 2KO

Tél.: 418-822-0643 Fax: 418-822-0482

#### Vente et installation

710, rue Bouvier local 165 Québec, Qc G2J 1C2

Tél.: 418-624-1000 Fax: 418-624-9900

# Montréal

#### Vente et installation

770, boul. Curé Boivin Boisbriand, Qc J7G 2A7 Tél. : 450-970-2020

S.frais: 844-913-2020 Tél.: 514-875-0708

Tél.: 450-434-6223 Fax: 450-434-4171

# **Brossard**

#### Vente et installation

3400, boul. Matte local G Brossard, Qc J4Y 2Z2 Tél.: 450-984-8080

Fax: 450-444-0482

## Gatineau

#### Vente et installation

595, rue Vernon local 7 Gatineau, Qc J9J 3K4

Tél.: 819-770-0643 Fax: 819-770-0182















# Produit de qualité supérieure!

#### CARACTÉRISTIQUES:

- · Volets dans la partie chaude du mur
- Coins des volets soudés au 45 degrés par thermofusion
- Roulettes tandem faisant glisser le volet silencieusement et en douceur
- Cadre de bois 7 1/4" recouvert de PVC pour l'esthétisme et la durabilité
- Montants verticaux des volets de 3 3/16" renforcés de profilés d'acier galvanisé
- Moustiquaire construite d'un solide filet de fibre de verre encadré de sections d'aluminium extrudées
- Seuil en pente de 10 degrés facilitant l'égouttement de l'eau
- Unités scellées doubles d'une épaisseur totale de 1" ou triples d'une épaisseur totale de 1 1/8"

À la hauteur

Seuil de PVC





COUVERCLE DE SEUIL



#### **OPTIONS:**

Barre de sécurité

**NOUVEAU SEUIL PVC** 

- Moulure à brique et J à déclin
- Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces intérieures et extérieures offert dans un vaste éventail de couleurs
- Plusieurs types d'impostes
- Carrelage intégré géorgien, plat et ou tubulaire en aluminium
- Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs disponibles
- Verre énergétique (Low E) avec gaz argon
- Seuil avec extension intégrée
- Poignée Signature à double mortaise offerte dans un choix de 4 finis
- Serrure à clé
- Barrure au pied
- Couvercle de seuil

Nickel Satin



P





de vos attentes!

## Siège social

6150, boul. Ste-Anne L'Ange-Gardien, Qc GOA 2KO

**QUÉBEC** 

Tél.: 418-822-0643 Fax: 418-822-0482

#### Vente et installation

710, rue Bouvier local 165 Québec, Qc G2J 1C2

Tél.: 418-624-1000 Fax: 418-624-9900

# MONTRÉAL

770, boul. Curé Boivin Boisbriand, Qc J7G 2A7 Tél.: 514-875-0708

Tél.: 450-434-6223

Vente et installation

Tél.: 450-970-2020 S.frais: 844-913-2020 Fax: 450-434-4171

# itréal Brossard

Curé Boivin **Vente et installation** d, Qc J7G 2A7 3400, boul. Matte local G

875-0708 Brossard, Qc J4Y 2Z2

Tél.: 450-984-8080 Fax: 450-444-0482

# **GATINEAU**

595, rue Vernon local 7 Gatineau, Qc

J9J3K4

Tél.:819-770-0643 Fax:819-770-0182













SOCIS QUÉBEC PORTES ET FENÊTRES inc.

# CONÇUES POUR VOTRE CONFORT

#### CARACTÉRISTIQUES:



- Cadre entièrement PVC
- Épaisseur de la porte 1 3/4"
- Seuil de bois recouvert d'aluminium anodisé clair et muni d'un nouveau bris thermique
- Nouveau coupe-froid de bas de porte sans vis
- Aucun joint de scellant
- · Cadres munis d'une cavité pour recevoir les soufflages
- Chambres d'air renforcées de bois pour la fixation des pentures
- Deux boulons munis d'écrous sur chaque penture
- Arrêts de porte en PVC extrudés à même le cadre
- Coupe-froid facilement remplaçable

#### **OPTIONS:**

- Moulure à brique (11/16" et 1 1/4") et J à déclin
- Plusieurs types d'impostes
- Verre décoratif
- Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces intérieures et extérieures offert dans un vaste éventail de couleurs
- Plusieurs soufflages intérieurs disponibles
- Extension de seuil
- Pentures à billes ou à ressorts
- Système de barrures multi-points avec poignées capri ou allégro
- · Seuil anodisé bronze léger et noir
- · Coupe-froid noir, brun ou beige



## BARRURE MULTI-POINTS

(en option)

Nous vous présentons le système de barrure multi-points qui vous procure une **sécurité et une étanchéité maximales.** 

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET CONFORT ACCRU


TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

**DURABILITÉ ET SOLIDITÉ** 



### CHOIX DE POIGNÉES ET FINIS

(Disponible avec système de barrure Multi-points seulement)



# À la hauteur de vos attentes!

# Québec

## Siège social

6150, boul. Ste-Anne L'Ange-Gardien, Qc GOA 2KO

Tél.: 418-822-0643 Fax: 418-822-0482

#### Vente et installation

710, rue Bouvier local 165 Québec, Qc

G2J 1C2

Tél.: 418-624-1000 Fax: 418-624-9900

# Montréal

#### Vente et installation

770, boul. Curé Boivin Boisbriand, Qc J7G 2A7

Tél.: 450-970-2020 S.frais: 844-913-2020

Tél.: 514-875-0708 Tél.: 450-434-6223 Fax: 450-434-4171

# Brossard

#### Vente et installation

3400, boul. Matte local G Brossard, Qc J4Y 2Z2 Tél.: 450-984-8080 Fax: 450-444-0482

# Gatineau

#### Vente et installation

595, rue Vernon local 7 Gatineau, Qc J9J 3K4 Tél.: 819-770-0643











# **FORMES**


# Configuration illimitée

Solaris vous offre un produit à la hauteur de vos attentes!

Apportez élégance et charme à votre résidence en la personnalisant avec une forme architecturale disponible dans un vaste éventail de couleurs... Vous pourrez l'utiliser seule ou la jumeler facilement grâce à notre système exclusif d'assemblage et ce, dans une profondeur de cadre de 4 5/8", 5 5 /8", 6 5/8" ou 7 1/4".

Il ne vous reste qu'à l'imaginer!

# **CARRELAGES**



Géorgien

Tubulaire

Plat

3/4" - 1" - 1 3/4"

Argent - Laiton - Plomb - Blanc

5/8" - 1" - 2"

Solaris offre une grande variété de types de carrelages. Ceux-ci peuvent être faits avec des barres intégrées en aluminium de type géorgien ou tubulaire. Le carrelage intégré géorgien est le seul dont le fini extérieur peut s'agencer aux couleurs des portes et fenêtres.

# SOUFFLAGE DE CADRE




[1]Pin jointé clair [2]Pin clair select

[3]MDF

[4]Pin recouvert de PVC

**ACCESSOIRES** 

Nous vous offrons une vaste gamme de moulures pour la construction neuve ainsi que pour la rénovation. Toutes ces moulures s'installent sur nos différents cadres de PVC : **J** à déclin [1], moulures à brique 1 1/4" [2] et 11/16" [3].






Solaris





# **CHOIX DE CADRE PVC**

# CADRE FIXE SANS VOLET (SV)



# CADRE AVEC VOLET (AV)





# Québec

#### Siège social

6150, boul. Ste-Anne L'Ange-Gardien, Qc GOA 2KO

Tél.: 418-822-0643 Fax: 418-822-0482

#### Vente et installation

710, rue Bouvier local 165 Québec, Qc

G2J 1C2

Tél.: 418-624-1000 Fax: 418-624-9900

# Montréal

#### Vente et installation

770, boul. Curé Boivin Boisbriand, Qc J7G 2A7 Tél. : 450-970-2020

Iel. : 450-970-2020 S.frais : 844-913-2020

Tél.: 514-875-0708 Tél.: 450-434-6223

Fax: 450-434-4171



# **Brossard**

#### Vente et installation

3400, boul. Matte local G Brossard, Qc J4Y 2Z2 Tél.: 450-984-8080

Fax: 450-444-0482

# Gatineau

### Vente et installation

595, rue Vernon local 7 Gatineau, Qc J9J 3K4 Tél.: 819-770-0643



